



Company Profile

富田ケミテック株式会社

〒464-0096名古屋市千種区下方町 6 - 1 1 0 - 2

TEL : 052-700-1469

E-mail : tmct@eterlong.com

URL: <https://www.eterlong.com>



NO PAIN, NO GAIN

今の苦労は後の楽に繋がる

有耕耘才有收穫

まかぬ種は生えぬ。
豊かな田穀にするため、
私たちは、動く。
歩んできたすべてが今になる。
未来へ、共に。



ごあいさつ

富田ケミテック株式会社は女性四人の力を合わせて起業した多元機能型の会社です。Eterlong Groupの関連会社であり、日本市場で活躍し、お客様に安心サポートを提供しています。

Eterlong Groupは台湾の台南にあり、化学薬品・精密工業機械・電子部品の製造工場及び研究開発センターを持ち、世界のお客様にカスタマイズ製品を供給しています。

日本と海外の架け橋として化学工業原料、精密工業機械に限らず、環境素材や生活にかかわる日用品などの分野においてお客様のニーズに応え、柔軟性をもって幅広く対応致します。

私たちは事業展開と共に、永続経営及び社会に対する責任感を感じ、お客様の満足、社員の幸福、社会の福祉に貢献してまいります。

代表取締役 陳 俞 君

事業内容

お客様のニーズに応じて様々な商品・マテリアルの輸出入販売・卸売・エージェント及び商品共同開発業務。

- 化学薬品工業原料、食品添加物、飼料添加物、肥料、農業資材
- インフレーション機械設備及び関連部品、チタン・金属加工品、化学・産業機械
- 家庭用電化製品、家用ロボット、サービスロボット、電子製品
- 生活雑貨、建材・インテリア用品、日用品、芳香消臭用品

関連会社



富隆精密股份有限公司 (Eterlong Co., Ltd.)
インフレーション機械設備・部品、金属加工製品、産業機械の製造会社。技術専門分野及び多元化の国際業務サポート。
<https://www.eterlong.com>



盈昌科技工業股份有限公司
主に半導体関連産業、電子業及び国内外の化学関連企業に供給サービス。
<https://www.ycti.com.tw>

会社概要

会社名	富田ケミテック株式会社
設立	2023年12月
代表者	陳俞君 (チェン ユジュン)
TEL/FAX	052-700-1469
所在地	〒464-0096 愛知県名古屋市千種区下方町 6-110-2



精密工業機械事業



製造会社：富隆精密股份有限公司

所在地：台湾台南市安南區工業五路53號

董事長：王冠懿 (Wang Quan Yi)

従業員：75名

URL： www.eterlong.com

自社加工設備：

- ・ 5軸加工機からCNC旋盤
- ・ 伝統旋盤
- ・ CNCフライス盤
- ・ ラジアルボール盤
- ・ 4軸研削盤
- ・ パンチングマシン
- ・ レーザー切断機
- ・ ベンディングマシン



素材から製品完成するまで、90 %自社製造。
100% Made In Taiwan

インフレーション機械

押出機

ABA / DOUBLE DIE EXTRUDERS



三層ABA共押出プラスチック
フィルムブロー機
THREE LAYERS ABA CO-EXTRUSION
PLASTIC FILM BLOWING MACHINE



背中合せ式巻取り機

BACK TO BACK
BLOWN FILM WINDER



片側巻取機

SINGLE MANUAL
BLOWN FILM WINDER



インフレーション機械部品

ロータリー

ROTARY DIE HEAD FOR PLASTIC FILM BLOWING MACHINE



ダイ

MULTI-LAYER BLOWN FILM DIE HEAD



3層ABCダイヘッド


THREE-LAYERS ABC DIE HEAD




スクリーンチェンジャー SCREEN CHANGER



インフレーション バブルケージ BLOWN FILM BUBBLE CAGE




インフレーション ワイヤスリング BLOWN FILM BUBBLE STABILIZER



牧草乾燥機事業

中華民國特許取得，台湾行政院農業委員會の産業推進企業。



牧草乾燥機の全貌



省エネルギー加温器

乾燥過程において最大消費電力110 A、220 Vとなります。



乾燥後の牧草

牧草の栄養成分及び香りが保ち、牛の食欲不振が無くします。



電子部品事業

製造会社：富隆精密股份有限公司 電子事業部

(旧社名：奇帥企業股份有限公司)

所在地：台湾安平工業區新和一路3巷8號

董事長：王冠認 (Wang Quan Yi)

Since：1998年

URL：www.chi-shuai.com

製造現場イメージ I：



基板製品及び部品製品イメージ：



電子部品応用範囲

DAS | Mobile Communication | CATV | Satellite | Broadcast

さまざまなカスタマイズされたRFコンポーネント。

- 分散系アンテナシステム
(Distributed Antenna System; DAS)
- CATVシステム
- 衛星テレビシステム
- モバイル通信システム
- RF/マイクロ波高周波受動通信システム
- ブロードバンドネットワーク

主要製品

- 衰減器 (Attenuator)
- DCブロック (DC Block)
- ダイプレクサ (Diplexer)
- デュプレクサ (Duplexer)
- ディレクショナルカプラー (Directional Coupler)
- イコライザー/同化器 (Equalizer)
- フィルター/濾波器 (Filter) (濾波器)
- ハイブリッド (Hybrid)
- 負荷 (Load)
- パワーディバイダー/分配器 (Power Divider)
- パワースプリッター/分割器 (Power Splitter)
- タッパー (Tapper)

製品写真 (一部)



Power Divider



Directional coupler



Tapper



Attenuator



Directional Coupler



Filter



Power Splitter



DC Block



Diplexer



Hybrid



Load



Filter



Hybrid



Power Divider

ケミカル事業

登録資格：

毒物劇一般販売業 名毒劇第 2619号

毒物劇物輸入業 愛知第51号




取扱品目

商品	商品
炭酸カリウム99.5%	クエン酸
苛性カリウム95%フレーク	クエン酸ソーダ
苛性カリウム48%液体品	過炭酸ソーダ
チオ硫酸ソーダ(5水)	硫酸ナトリウム
硫酸アンモニウム(TSMC品)	硫化ソーダ
硫酸銅(5水)	メタケイ酸ソーダ
水硫化ソーダ	重曹
塩化アンモニウム	トリポリリン酸ソーダ
塩化カルシウム	TAED
蔞酸(電子級・食添)	苛性ソーダ
二酸化チオ尿素	その他、ご要望のアイテム

チオ硫酸ナトリウム5水和物 (Eterlong)

チオ硫酸ナトリウム5水和物の結晶体

透明顆粒状の外観：



規格

規格項目	単位	規格値	試験方法
外観	-	無色の結晶	目視
含量 (Na ₂ H ₂ O ₃ ·5H ₂ O)	%	99.0 以上	中華民国国家標準 CNS 1993 K7494
鉄分 (Fe)	ppm	10 以上	中華民国国家標準 CNS 1993 K7494
重金属 (Pb)	ppm	6 以下	中華民国国家標準 CNS 1993 K7494
塩化物 (NaCl)	%	0.05 以下	中華民国国家標準 CNS 1993 K7494
水溶状	-	殆ど透明以内	目視



ご注意

保管条件：高温と直射日光、湿気を避けてください。通風性が良い室内に保管してください。
品質保証期間は製造後1年間。

お問い合わせ先

富田ケミテック株式会社

〒464-0096名古屋市中区下町6-110-2
URL <https://eterlong.com>

TEL 052-700-1469

携帯：070-8538-8799
E-mail：tmct@eterlong.com

用途：写真定着材、脱塩素剤、
油脂の漂白剤、煤洗剤、医薬、
分析試薬、クロム鞣し、染料合成、
銀の湿式製錬、還元剤。

硫酸アンモニウム (TSMC品 Eterlong取扱い)



製品規格表

2024年6月6日

商 品 : 硫酸アンモニウム99%		原 産 地 : 台湾			
英 文 名 : Ammonium Sulphate 99%					
外 観 : 白色粉状及び顆粒状					
項目	単位	分析結果値			
含水率	%	0.32	%		
アンモニア性窒素	%	21.00	%		
粒度分布					
篩サイズ(mm)	メッシュ NO.	粒子質量(g)	割合(%)	累計割合(%)	篩下粒子割合(%)
5.6mm	3.5	0.00	0.00	0.00	100.00
3.35mm	6	0.00	0.00	0.00	100.00
1.0mm	18	35.29	70.22	70.22	29.78
0.5mm	35	10.83	21.55	91.77	8.23



硫酸銅5水和物 (Eterlong)



硫酸銅5水和物 台湾品
Copper Sulphate

2024/6/6

Certificate of Analysis 分析表

Test Parameter	Specification	Result
銅含量 Cu %	>24.5%	24.85%
硫酸塩 SO4 %	>37.8%	39.11%
鉄 (Fe) ppm	<30ppm	17ppm
重金属 (Pb) ppm	5ppm max.	n.d.
ヒ素 (As)	n.d.	n.d.
カドミウム (Cd)	n.d.	n.d.
クロム (Cr)	n.d.	n.d.
水銀 (Hg)	n.d.	n.d.
pH (5%溶液)	3~4	3.18
Appearance 外觀	紺色結晶体	紺色結晶体

※n.d.: 検出されません。

Country of Origin: Taiwan (原産地: 台湾)



20KG PE袋 表



20KGPE袋 裏



青色結晶体

■ 電化製品事業

プール自動掃除ロボット（業務用、家庭用）



コードレス式



プール関係の薬剤

- 二酸化塩素剤
- トリクロロイソシアヌル酸
- ジクロロイソシアヌルナトリウム

■ インテリア用品・建材輸出入事業

■ 生活雑貨・芳香剤日用品事業

台湾の香り_明星花露水 (Since 1907)



■ 商品企画・資材提案・カスタマイズ



電動リフトと自動カイコ
トレイ回収機

省エネルギーシタケ乾燥
機

■ アクセス



- 地下鉄東山線池下駅から徒歩21分
- バス：（幹砂田1）池下（大森車庫行き）→振甫町
徒歩3分。